

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Paritair Comité 3190231: gehandicaptenzorg van het franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest

Inwerkingtreding 01/01/2008 (Laatst bewerkt 04/02/2015)

Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsdiensten en die zijn erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

1. : Barema's

Haard-/standplaatstoelage inbegrepen

1.1. : Schaal 1

ANCIENNITEIT	Maandelijks referentie	Uurloon 37 u/w
0	2586.9500	16.1349
1	2713.7000	16.9254
2	2713.7000	16.9254
3	2827.2400	17.6335
4	2827.2400	17.6335
5	2940.7700	18.3416
6	2940.7700	18.3416
7	3054.3100	19.0497
8	3054.3100	19.0497
9	3167.8400	19.7578
10	3210.0800	20.0213
11	3323.6200	20.7294
12	3323.6200	20.7294
13	3437.1500	21.4375
14	3437.1500	21.4375
15	3550.6800	22.1456
16	3550.6800	22.1456
17	3664.2200	22.8537
18	3664.2200	22.8537
19	3777.7500	23.5618
20	3777.7500	23.5618
21	3891.2900	24.2700
22	3891.2900	24.2700
23	4004.8200	24.9781
24	4004.8200	24.9781
25	4004.8200	24.9781
26	4004.8200	24.9781
27	4004.8200	24.9781
28	4004.8200	24.9781

29	4004.8200	24.9781
30	4004.8200	24.9781
31	4004.8200	24.9781

1.2. : Schaal 2

ANCIENNITEIT	Maandelijks referentie	Uurloon 37 u/w
0	2476.8300	15.4480
1	2574.9000	16.0597
2	2574.9000	16.0597
3	2646.5700	16.5067
4	2646.5700	16.5067
5	2718.2400	16.9537
6	2718.2400	16.9537
7	2789.9200	17.4007
8	2789.9200	17.4007
9	2861.5900	17.8477
10	2903.8300	18.1112
11	2975.5000	18.5582
12	2975.5000	18.5582
13	3047.1700	19.0052
14	3047.1700	19.0052
15	3118.8500	19.4523
16	3118.8500	19.4523
17	3190.5200	19.8993
18	3190.5200	19.8993
19	3262.1900	20.3463
20	3262.1900	20.3463
21	3333.8700	20.7933
22	3333.8700	20.7933
23	3405.5400	21.2403
24	3405.5400	21.2403
25	3477.2100	21.6874
26	3477.2100	21.6874
27	3548.8800	22.1344
28	3548.8800	22.1344
29	3548.8800	22.1344
30	3548.8800	22.1344
31	3548.8800	22.1344

1.3. : Schaal 3

ANCIENNITEIT	Maandelijks referentie	Uurloon 37 u/w
0	2102.7600	13.1149
1	2149.3500	13.4055
2	2149.3500	13.4055
3	2185.0300	13.6280
4	2185.0300	13.6280

5	2490.1500	15.5311
6	2490.1500	15.5311
7	2553.5100	15.9263
8	2595.7500	16.1897
9	2659.1200	16.5849
10	2659.1200	16.5849
11	2722.4800	16.9801
12	2722.4800	16.9801
13	2785.8500	17.3753
14	3004.1100	18.7367
15	3067.4800	19.1319
16	3067.4800	19.1319
17	3130.8400	19.5271
18	3130.8400	19.5271
19	3194.2000	19.9223
20	3194.2000	19.9223
21	3257.5700	20.3175
22	3257.5700	20.3175
23	3320.9300	20.7127
24	3320.9300	20.7127
25	3384.3000	21.1079
26	3384.3000	21.1079
27	3384.3000	21.1079
28	3384.3000	21.1079
29	3384.3000	21.1079
30	3384.3000	21.1079
31	3384.3000	21.1079

1.4. : Schaal 4

ANCIENNITEIT	Maandelijks referentie	Uurloon 37 u/w
0	1962.9300	12.2428
1	2102.7600	13.1149
2	2102.7600	13.1149
3	2149.3500	13.4055
4	2149.3500	13.4055
5	2185.0300	13.6280
6	2185.0300	13.6280
7	2490.1500	15.5311
8	2490.1500	15.5311
9	2553.5100	15.9263
10	2595.7500	16.1897
11	2659.1200	16.5849
12	2659.1200	16.5849
13	2722.4800	16.9801
14	2722.4800	16.9801
15	2785.8500	17.3753
16	3004.1100	18.7367

17	3067.4800	19.1319
18	3067.4800	19.1319
19	3130.8400	19.5271
20	3130.8400	19.5271
21	3194.2000	19.9223
22	3194.2000	19.9223
23	3257.5700	20.3175
24	3257.5700	20.3175
25	3320.9300	20.7127
26	3320.9300	20.7127
27	3384.3000	21.1079
28	3384.3000	21.1079
29	3384.3000	21.1079
30	3384.3000	21.1079
31	3384.3000	21.1079

1.5. : Schaal 5

ANCIENNITEIT	Maandelijks referentie	Uurloon 37 u/w
0	1856.5200	11.5791
1	1949.1400	12.1568
2	1949.1400	12.1568
3	1980.2100	12.3505
4	1980.2100	12.3505
5	2021.6300	12.6089
6	2021.6300	12.6089
7	2247.2500	14.0161
8	2247.2500	14.0161
9	2310.6100	14.4113
10	2352.8500	14.6748
11	2416.2200	15.0700
12	2416.2200	15.0700
13	2479.5800	15.4652
14	2479.5800	15.4652
15	2542.9500	15.8604
16	2542.9500	15.8604
17	2606.3100	16.2556
18	2606.3100	16.2556
19	2669.6700	16.6508
20	2669.6700	16.6508
21	2733.0400	17.0460
22	2733.0400	17.0460
23	2796.4000	17.4412
24	2796.4000	17.4412
25	2859.7700	17.8364
26	2859.7700	17.8364
27	2923.1300	18.2316
28	2923.1300	18.2316

29	2923.1300	18.2316
30	2923.1300	18.2316
31	2923.1300	18.2316

1.6. : Schaal 6

ANCIENNITEIT	Maandelijks referentie	Uurloon 37 u/w
0	1794.3700	11.1915
1	1929.0100	12.0313
2	1929.0100	12.0313
3	1932.4500	12.0527
4	1932.4500	12.0527
5	1959.5100	12.2214
6	1959.5100	12.2214
7	2042.3400	12.7380
8	2042.3400	12.7380
9	2125.1900	13.2548
10	2149.3500	13.4055
11	2197.1100	13.7034
12	2197.1100	13.7034
13	2270.1400	14.1589
14	2270.1400	14.1589
15	2344.0600	14.6199
16	2344.0600	14.6199
17	2417.9700	15.0809
18	2417.9700	15.0809
19	2491.9300	15.5422
20	2491.9300	15.5422
21	2565.8400	16.0032
22	2565.8400	16.0032
23	2639.7700	16.4643
24	2639.7700	16.4643
25	2713.7100	16.9254
26	2713.7100	16.9254
27	2787.6300	17.3865
28	2787.6300	17.3865
29	2861.5600	17.8476
30	2861.5600	17.8476
31	2861.5600	17.8476

1.7. : Schaal 7

ANCIENNITEIT	Maandelijks referentie	Uurloon 37 u/w
0	1752.5200	10.9305
1	1876.4400	11.7034
2	1892.7300	11.8049
3	1909.0100	11.9065
4	1925.3000	12.0081

5	1932.4500	12.0527
6	1932.4500	12.0527
7	1932.4500	12.0527
8	1948.4500	12.1524
9	1964.7400	12.2540
10	2028.6500	12.6526
11	2048.1800	12.7745
12	2067.7200	12.8963
13	2087.2500	13.0182
14	2106.7900	13.1400
15	2126.3300	13.2619
16	2145.8700	13.3837
17	2149.3500	13.4055
18	2149.3500	13.4055
19	2162.4800	13.4874
20	2182.0200	13.6092
21	2201.5500	13.7311
22	2221.0900	13.8530
23	2240.6300	13.9748
24	2260.5200	14.0988
25	2280.4400	14.2231
26	2300.3700	14.3474
27	2320.2900	14.4717
28	2340.2200	14.5960
29	2360.1400	14.7202
30	2360.1400	14.7202
31	2360.1400	14.7202

1.8. : Schaal 8

ANCIENNITEIT	Maandelijks referentie	Uurloon 37 u/w
0	1794.3800	11.1915
1	1923.8300	11.9989
2	1923.8300	11.9989
3	1932.4500	12.0527
4	1932.4500	12.0527
5	1943.9700	12.1245
6	1943.9700	12.1245
7	1975.0400	12.3183
8	1975.0400	12.3183
9	2006.1100	12.5121
10	2047.5400	12.7704
11	2088.9600	13.0288
12	2088.9600	13.0288
13	2130.3800	13.2872
14	2130.3800	13.2872
15	2149.3500	13.4055
16	2149.3500	13.4055

17	2171.2300	13.5419
18	2171.2300	13.5419
19	2212.6500	13.8003
20	2212.6500	13.8003
21	2254.2800	14.0600
22	2254.2800	14.0600
23	2296.5200	14.3234
24	2296.5200	14.3234
25	2338.7600	14.5869
26	2338.7600	14.5869
27	2381.0000	14.8503
28	2381.0000	14.8503
29	2423.2400	15.1138
30	2423.2400	15.1138
31	2465.4800	15.3772

1.9. : Schaal 9

ANCIENNITEIT	Maandelijks referentie	Uurloon 37 u/w
0	1651.5700	10.3008
1	1775.4800	11.0737
2	1791.7700	11.1753
3	1808.0600	11.2769
4	1824.3400	11.3784
5	1840.6300	11.4800
6	1856.9200	11.5816
7	1873.2100	11.6832
8	1889.4900	11.7848
9	1905.7800	11.8864
10	1932.4500	12.0527
11	1947.2100	12.1447
12	1966.7500	12.2666
13	1986.2900	12.3884
14	2005.8200	12.5103
15	2025.3600	12.6322
16	2044.9000	12.7540
17	2064.4400	12.8758
18	2083.9700	12.9977
19	2103.5100	13.1196
20	2123.0500	13.2414
21	2142.5900	13.3633
22	2149.3500	13.4055
23	2149.3500	13.4055
24	2159.2000	13.4669
25	2178.7300	13.5888
26	2198.2700	13.7106
27	2217.8100	13.8325
28	2237.3500	13.9543

29	2257.1600	14.0779
30	2257.1600	14.0779
31	2257.1600	14.0779

1.10. : Schaal 10

ANCIENNITEIT	Maandelijks referentie	Uurloon 37 u/w
0	1620.6300	10.1079
1	1744.5500	10.8807
2	1760.0100	10.9772
3	1775.4800	11.0737
4	1790.9400	11.1701
5	1806.4100	11.2666
6	1821.8800	11.3630
7	1837.3400	11.4595
8	1852.8100	11.5560
9	1868.2700	11.6524
10	1931.6800	12.0479
11	1932.4500	12.0527
12	1932.4500	12.0527
13	1945.8600	12.1363
14	1964.5900	12.2531
15	1983.3200	12.3699
16	2002.0400	12.4867
17	2020.7700	12.6035
18	2039.5000	12.7203
19	2058.2300	12.8371
20	2076.9600	12.9539
21	2095.6800	13.0707
22	2114.4100	13.1875
23	2133.1400	13.3043
24	2149.3500	13.4055
25	2149.3500	13.4056
26	2149.3500	13.4055
27	2166.0500	13.5097
28	2184.7800	13.6265
29	2203.5000	13.7433
30	2203.5000	13.7433
31	2203.5000	13.7433

1.11. : Schaal 11

ANCIENNITEIT	Maandelijks referentie	Uurloon 37 u/w
0	2946.7900	18.3792
1	3018.9100	18.8290
2	3091.0300	19.2788
3	3163.1500	19.7286
4	3163.1500	19.7286

5	3289.3500	20.5157
6	3289.3500	20.5157
7	3415.5600	21.3029
8	3415.5600	21.3029
9	3541.7600	22.0900
10	3541.7600	22.0900
11	3667.9700	22.8771
12	3667.9700	22.8771
13	3794.1700	23.6643
14	3794.1700	23.6643
15	3920.3800	24.4514
16	3920.3800	24.4514
17	4046.5800	25.2385
18	4046.5800	25.2385
19	4172.7900	26.0257
20	4172.7900	26.0257
21	4298.9900	26.8128
22	4298.9900	26.8128
23	4425.1900	27.6000
24	4425.1900	27.6000
25	4425.1900	27.6000
26	4425.1900	27.6000
27	4425.1900	27.6000
28	4425.1900	27.6000
29	4425.1900	27.6000
30	4425.1900	27.6000
31	4425.1900	27.6000

1.12. : Schaal 12

ANCIENNITEIT	Maandelijks referentie	Uurloon 24 u/w
0	3925.5300	37.7455
1	3925.5300	37.7455
2	4080.0700	39.2314
3	4080.0700	39.2314
4	4234.6100	40.7174
5	4234.6100	40.7174
6	4389.1500	42.2034
7	4389.1500	42.2034
8	4543.7000	43.6894
9	4543.7000	43.6894
10	4698.2400	45.1754
11	4698.2400	45.1754
12	4852.7800	46.6613
13	4852.7800	46.6613
14	5007.3200	48.1473
15	5007.3200	48.1473
16	5161.8700	49.6333

17	5161.8700	49.6333
18	5316.4100	51.1193
19	5316.4100	51.1193
20	5470.9500	52.6053
21	5470.9500	52.6053
22	5625.4900	54.0913
23	5625.4900	54.0913
24	5625.4900	54.0913
25	5625.4900	54.0913
26	5625.4900	54.0913
27	5625.4900	54.0913
28	5625.4900	54.0913
29	5625.4900	54.0913
30	5625.4900	54.0913
31	5625.4900	54.0913